



Fabricant **Français**


ANJOU 
 **FIL PROD**
Le Spécialiste Français du **crochet**

Que ce soit sur une chaîne automatique, semi-automatique ou manuelle, la manière dont les pièces à peindre sont accrochées va avoir une incidence sur la qualité des traitements et des revêtements ainsi que sur la productivité de l'installation.


CROCHETS STANDARDS

Fil du Ø1,5 mm au Ø8 mm


FORMES STANDARDS




Forme **B**




Forme **R**



Forme **BR**



Forme **BA**



Forme **RA**

Sur demande possibilité d'autres formes, angles et longueurs

MATIÈRE

Du Ø 1,5 mm au 4 mm, les crochets sont soit en **acier (A)**, soit en **acier cuivré (AC)**


À partir du Ø 5 mm, les crochets sont en **acier (A)**

Sur demande possibilité d'autres nuances de matière

EXEMPLE DE DÉSIGNATION


B - 120 - 3 - AC - 0°

- Rotation 0°
- Matière ACIER CUIVRÉ (AC)
- Fil Ø 3 mm
- Longueur du crochet 120
- Forme B



SOMMAIRE

Crochets FORME B à 0°	Page 4
Crochets FORME B à 90°	Page 5
Crochets FORME B à 180°	Page 6
Crochets FORME R à 0°	Page 7
Crochets FORME R à 90°	Page 8
Crochets FORME R à 180°	Page 9
Crochets FORME BR à 0°	Page 10
Crochets FORME BR à 90°	Page 11
Crochets FORME BR à 180°	Page 12
Crochets FORME BA à 0°	Page 13
Crochets FORME BA à 90°	Page 14
Crochets FORME BA à 180°	Page 15
Crochets FORME RA à 0°	Page 16
Crochets FORME RA à 90°	Page 17
Crochets FORME RA à 180°	Page 18
Crochets Charges lourdes	Page 19





CROCHETS STANDARDS

Nos crochets ne sont pas des moyens de levage

Fabricant Français

FORME B ROTATION 0°

B - 120 - 3 - AC - 0°



Ø (mm)	A (mm)	R (mm)
1,5	11	8
2	11	8
3	15	10
4	16	10
5	16	11
6	16	11

QUANTITÉ PAR CARTON							
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)						
	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
60	5000	5000	3000	1500	1000	800	/
75	4000	4000	2500	1200	800	600	/
100	3000	3000	1500	800	600	500	300
120	2000	2000	1000	600	/	/	/
150	2000	2500	1000	500	500	400	250
200	2000	1500	800	500	400	300	200
250	2000	1500	800	500	300	250	150
300	1800	1200	600	400	300	250	150
350	1800	1200	600	400	250	200	125
400	1800	1200	600	400	250	200	125
450	1800	1200	600	400	250	200	125
500	1600	1100	500	350	200	150	100
600	1500	1000	500	300	175	125	75
700	1500	1000	500	300	175	125	75
800	1500	1000	500	300	175	125	75
900	1400	900	400	250	175	125	75
1000	1300	800	400	250	150	100	60

SUR DEMANDE

Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles

ROTATION 0°

CROCHETS STANDARDS


Nos crochets ne sont pas des moyens de levage

Fabricant Français

FORME B ROTATION 90°

B - 120 - 3 - A - 90°

- Rotation 90°
- Matière ACIER
- Fil Ø 3 mm
- Longueur du crochet 120
- Forme B



Ø (mm)	A (mm)	R (mm)
1,5	11	8
2	11	8
3	15	10
4	16	10
5	16	11
6	16	11

QUANTITÉ PAR CARTON								
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
		60	3700	3700	2200	1100	750	600
75	3000	3000	1800	900	600	450	/	
100	2200	1100	1100	600	450	375	225	
120	1500	1500	700	400	/	/	/	
150	1500	1800	700	300	375	300	175	
200	1500	1100	600	300	300	225	150	
250	1500	1100	600	300	225	175	100	
300	1300	900	400	300	225	175	100	
350	1300	900	400	300	175	150	75	
400	1300	900	400	300	175	150	75	
450	1300	900	400	300	175	150	75	
500	1200	800	300	200	150	100	75	
600	1100	700	300	200	125	75	50	
700	1100	700	300	200	125	75	50	
800	1100	700	300	200	125	75	50	
900	1000	600	300	100	125	75	50	
1000	900	600	300	100	100	75	45	
SUR DEMANDE		Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles						

ROTATION 90°

CROCHETS STANDARDS


Nos crochets ne sont pas des moyens de levage

Fabricant Français

FORME B ROTATION 180°

B - 120 - 3 - AC - 180°

- Rotation 180°
- Matière ACIER CUIVRÉ
- Fil Ø 3 mm
- Longueur du crochet 120
- Forme B



Ø (mm)	A (mm)	R (mm)
1,5	11	8
2	11	8
3	15	10
4	16	10
5	16	11
6	16	11

QUANTITÉ PAR CARTON

(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)						
	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
60	4500	4500	2700	1300	900	700	/
75	3600	3600	2200	1000	700	500	/
100	2700	2700	1300	700	500	450	250
120	1800	1800	900	500	/	/	/
150	1800	2200	900	400	450	350	225
200	1800	1300	700	400	350	250	175
250	1800	1300	700	400	250	225	125
300	1600	1000	500	300	250	225	125
350	1600	1000	500	300	225	175	100
400	1600	1000	500	300	225	175	100
450	1600	1000	500	300	225	175	100
500	1400	900	400	300	175	125	75
600	1300	900	400	200	150	100	50
700	1300	900	400	200	150	100	50
800	1300	900	400	200	150	100	50
900	1200	800	300	200	150	100	50
1000	1100	700	300	200	125	75	50

SUR DEMANDE

Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles

ROTATION 180°

CROCHETS STANDARDS

Nos crochets ne sont pas des moyens de levage


Fabricant Français

FORME R

ROTATION 0°

R - 120 - 2 - A - 0°

- Rotation 0°
- Matière ACIER
- Fil Ø 2 mm
- Longueur du crochet 120
- Forme R



Ø (mm)	A (mm)
1,5	15
2	15
3	20
4	20
5	22
6	22

QUANTITÉ PAR CARTON							
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)						
	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
60	5000	5000	3000	1500	1000	800	/
75	4000	4000	2500	1200	800	600	/
100	3000	3000	1500	800	600	500	300
120	2000	2000	1000	600	/	/	/
150	2000	2500	1000	500	500	400	250
200	2000	1500	800	500	400	300	200
250	2000	1500	800	500	300	250	150
300	1800	1200	600	400	300	250	150
350	1800	1200	600	400	250	200	125
400	1800	1200	600	400	250	200	125
450	1800	1200	600	400	250	200	125
500	1600	1100	500	350	200	150	100
600	1500	1000	500	300	175	125	75
700	1500	1000	500	300	175	125	75
800	1500	1000	500	300	175	125	75
900	1400	900	400	250	175	125	75
1000	1300	800	400	250	150	100	60

ROTATION 0°

SUR DEMANDE

Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles

CROCHETS STANDARDS


Nos crochets ne sont pas des moyens de levage

Fabricant Français

FORME R ROTATION 90°

R - 120 - 2 - AC - 90°

- Rotation 90°
- Matière ACIER CUIVRÉ
- Fil Ø 2 mm
- Longueur du crochet 120
- Forme R



Ø (mm)	A (mm)
1,5	15
2	15
3	20
4	20
5	22
6	22

QUANTITÉ PAR CARTON								
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
		60	3700	3700	2200	1100	750	600
75	3000	3000	1800	900	600	450	/	
100	2200	1100	1100	600	450	375	225	
120	1500	1500	700	400	/	/	/	
150	1500	1800	700	300	375	300	175	
200	1500	1100	600	300	300	225	150	
250	1500	1100	600	300	225	175	100	
300	1300	900	400	300	225	175	100	
350	1300	900	400	300	175	150	75	
400	1300	900	400	300	175	150	75	
450	1300	900	400	300	175	150	75	
500	1200	800	300	200	150	100	75	
600	1100	700	300	200	125	75	50	
700	1100	700	300	200	125	75	50	
800	1100	700	300	200	125	75	50	
900	1000	600	300	100	125	75	50	
1000	900	600	300	100	100	75	45	

ROTATION 90°

SUR DEMANDE Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles

CROCHETS STANDARDS


Nos crochets ne sont pas des moyens de levage

Fabricant Français

FORME R ROTATION 180°

R - 120 - 2 - A - 180°

- Rotation 180°
- Matière ACIER
- Fil Ø 2 mm
- Longueur du crochet 120
- Forme R



Ø (mm)	A (mm)
1,5	15
2	15
3	20
4	20
5	22
6	22

QUANTITÉ PAR CARTON

(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)						
	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
60	4500	4500	2700	1300	900	700	/
75	3600	3600	2200	1000	700	500	/
100	2700	2700	1300	700	500	450	250
120	1800	1800	900	500	/	/	/
150	1800	2200	900	400	450	350	225
200	1800	1300	700	400	350	250	175
250	1800	1300	700	400	250	225	125
300	1600	1000	500	300	250	225	125
350	1600	1000	500	300	225	175	100
400	1600	1000	500	300	225	175	100
450	1600	1000	500	300	225	175	100
500	1400	900	400	300	175	125	75
600	1300	900	400	200	150	100	50
700	1300	900	400	200	150	100	50
800	1300	900	400	200	150	100	50
900	1200	800	300	200	150	100	50
1000	1100	700	300	200	125	75	50

SUR DEMANDE

Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles

ROTATION 180°

CROCHETS STANDARDS



Nos crochets ne sont pas des moyens de levage

Fabricant Français

FORME BR

ROTATION 0°

BR - 150 - 3 - AC - 0°



Ø (mm)	A (mm)	R (mm)	B (mm)
1,5	15	8	11
2	15	8	11
3	20	10	15
4	20	10	16
5	22	11	16
6	22	11	16

QUANTITÉ PAR CARTON							
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)						
	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
60	5000	5000	3000	1500	1000	800	/
75	4000	4000	2500	1200	800	600	/
100	3000	3000	1500	800	600	500	300
120	2000	2000	1000	600	/	/	/
150	2000	2500	1000	500	500	400	250
200	2000	1500	800	500	400	300	200
250	2000	1500	800	500	300	250	150
300	1800	1200	600	400	300	250	150
350	1800	1200	600	400	250	200	125
400	1800	1200	600	400	250	200	125
450	1800	1200	600	400	250	200	125
500	1600	1100	500	350	200	150	100
600	1500	1000	500	300	175	125	75
700	1500	1000	500	300	175	125	75
800	1500	1000	500	300	175	125	75
900	1400	900	400	250	175	125	75
1000	1300	800	400	250	150	100	60
SUR DEMANDE	Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles						

ROTATION 0°

CROCHETS STANDARDS

Nos crochets ne sont pas des moyens de levage


Fabricant Français

FORME BR

ROTATION 90°

BR - 150 - 3 - A - 90°

- Rotation 90°
- Matière ACIER
- Fil Ø 3 mm
- Longueur du crochet 150
- Forme BR



Ø (mm)	A (mm)	R (mm)	B (mm)
1,5	15	8	11
2	15	8	11
3	20	10	15
4	20	10	16
5	22	11	16
6	22	11	16

QUANTITÉ PAR CARTON								
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
		60	3700	3700	2200	1100	750	600
75	3000	3000	1800	900	600	450	/	
100	2200	1100	1100	600	450	375	225	
120	1500	1500	700	400	/	/	/	
150	1500	1800	700	300	375	300	175	
200	1500	1100	600	300	300	225	150	
250	1500	1100	600	300	225	175	100	
300	1300	900	400	300	225	175	100	
350	1300	900	400	300	175	150	75	
400	1300	900	400	300	175	150	75	
450	1300	900	400	300	175	150	75	
500	1200	800	300	200	150	100	75	
600	1100	700	300	200	125	75	50	
700	1100	700	300	200	125	75	50	
800	1100	700	300	200	125	75	50	
900	1000	600	300	100	125	75	50	
1000	900	600	300	100	100	75	45	

ROTATION 90°

SUR DEMANDE

Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles

CROCHETS STANDARDS



Nos crochets ne sont pas des moyens de levage

Fabricant Français

FORME BR

ROTATION 180°

BR - 150 - 3 - AC - 180°



Ø (mm)	A (mm)	R (mm)	B (mm)
1,5	15	8	11
2	15	8	11
3	20	10	15
4	20	10	16
5	22	11	16
6	22	11	16

QUANTITÉ PAR CARTON									
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	
	60		4500	4500	2700	1300	900	700	/
75		3600	3600	2200	1000	700	500	/	
100		2700	2700	1300	700	500	450	250	
120		1800	1800	900	500	/	/	/	
150		1800	2200	900	400	450	350	225	
200		1800	1300	700	400	350	250	175	
250		1800	1300	700	400	250	225	125	
300		1600	1000	500	300	250	225	125	
350		1600	1000	500	300	225	175	100	
400		1600	1000	500	300	225	175	100	
450		1600	1000	500	300	225	175	100	
500		1400	900	400	300	175	125	75	
600		1300	900	400	200	150	100	50	
700		1300	900	400	200	150	100	50	
800		1300	900	400	200	150	100	50	
900		1200	800	300	200	150	100	50	
1000		1100	700	300	200	125	75	50	
SUR DEMANDE		Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles							

ROTATION 180°

CROCHETS STANDARDS



Nos crochets ne sont pas des moyens de levage

Fabricant Français

FORME BA

ROTATION 0°

BA - 150 - 4 - A - 0°



Ø (mm)	A (mm)	R (mm)	B (mm)
1,5	17	8	11
2	17	8	11
3	18	10	15
4	20	10	16
5	22	11	16
6	22	11	16

QUANTITÉ PAR CARTON							
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)						
	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
60	5000	5000	3000	1500	1000	800	/
75	4000	4000	2500	1200	800	600	/
100	3000	3000	1500	800	600	500	300
120	2000	2000	1000	600	/	/	/
150	2000	2500	1000	500	500	400	250
200	2000	1500	800	500	400	300	200
250	2000	1500	800	500	300	250	150
300	1800	1200	600	400	300	250	150
350	1800	1200	600	400	250	200	125
400	1800	1200	600	400	250	200	125
450	1800	1200	600	400	250	200	125
500	1600	1100	500	350	200	150	100
600	1500	1000	500	300	175	125	75
700	1500	1000	500	300	175	125	75
800	1500	1000	500	300	175	125	75
900	1400	900	400	250	175	125	75
1000	1300	800	400	250	150	100	60
SUR DEMANDE	Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles						

ROTATION 0°

CROCHETS STANDARDS

Nos crochets ne sont pas des moyens de levage


Fabricant Français

FORME BA

ROTATION 90°

BA - 150 - 4 - AC - 90°

- Rotation 90°
- Matière ACIER CUIVRÉ
- Fil Ø 4 mm
- Longueur du crochet 150
- Forme BA



Ø (mm)	A (mm)	R (mm)	B (mm)
1,5	17	8	11
2	17	8	11
3	18	10	15
4	20	10	16
5	22	11	16
6	22	11	16

QUANTITÉ PAR CARTON								
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
		60	3700	3700	2200	1100	750	600
75	3000	3000	1800	900	600	450	/	
100	2200	1100	1100	600	450	375	225	
120	1500	1500	700	400	/	/	/	
150	1500	1800	700	300	375	300	175	
200	1500	1100	600	300	300	225	150	
250	1500	1100	600	300	225	175	100	
300	1300	900	400	300	225	175	100	
350	1300	900	400	300	175	150	75	
400	1300	900	400	300	175	150	75	
450	1300	900	400	300	175	150	75	
500	1200	800	300	200	150	100	75	
600	1100	700	300	200	125	75	50	
700	1100	700	300	200	125	75	50	
800	1100	700	300	200	125	75	50	
900	1000	600	300	100	125	75	50	
1000	900	600	300	100	100	75	45	
SUR DEMANDE		Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles						

ROTATION 90°

CROCHETS STANDARDS

Nos crochets ne sont pas des moyens de levage


Fabricant Français

FORME BA

ROTATION 180°

BA - 150 - 4 - A - 180°

- Rotation 180°
- Matière ACIER
- Fil Ø 4 mm
- Longueur du crochet 150
- Forme BA



Ø (mm)	A (mm)	R (mm)	B (mm)
1,5	17	8	11
2	17	8	11
3	18	10	15
4	20	10	16
5	22	11	16
6	22	11	16

QUANTITÉ PAR CARTON									
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	
	60		4500	4500	2700	1300	900	700	/
75		3600	3600	2200	1000	700	500	/	
100		2700	2700	1300	700	500	450	250	
120		1800	1800	900	500	/	/	/	
150		1800	2200	900	400	450	350	225	
200		1800	1300	700	400	350	250	175	
250		1800	1300	700	400	250	225	125	
300		1600	1000	500	300	250	225	125	
350		1600	1000	500	300	225	175	100	
400		1600	1000	500	300	225	175	100	
450		1600	1000	500	300	225	175	100	
500		1400	900	400	300	175	125	75	
600		1300	900	400	200	150	100	50	
700		1300	900	400	200	150	100	50	
800		1300	900	400	200	150	100	50	
900		1200	800	300	200	150	100	50	
1000		1100	700	300	200	125	75	50	
SUR DEMANDE		Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles							

ROTATION 180°

CROCHETS STANDARDS



Nos crochets ne sont pas des moyens de levage

Fabricant Français

FORME RA

ROTATION 0°

RA - 150 - 3 - AC - 0°



Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
1,5	17	15
2	17	15
3	18	18
4	20	20
5	22	22
6	22	22

QUANTITÉ PAR CARTON							
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)						
	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
60	5000	5000	3000	1500	1000	800	/
75	4000	4000	2500	1200	800	600	/
100	3000	3000	1500	800	600	500	300
120	2000	2000	1000	600	/	/	/
150	2000	2500	1000	500	500	400	250
200	2000	1500	800	500	400	300	200
250	2000	1500	800	500	300	250	150
300	1800	1200	600	400	300	250	150
350	1800	1200	600	400	250	200	125
400	1800	1200	600	400	250	200	125
450	1800	1200	600	400	250	200	125
500	1600	1100	500	350	200	150	100
600	1500	1000	500	300	175	125	75
700	1500	1000	500	300	175	125	75
800	1500	1000	500	300	175	125	75
900	1400	900	400	250	175	125	75
1000	1300	800	400	250	150	100	60
SUR DEMANDE	Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles						

ROTATION 0°

CROCHETS STANDARDS



Nos crochets ne sont pas des moyens de levage

Fabricant Français

FORME RA

ROTATION 90°

RA - 150 - 3 - A - 90°



Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
1,5	17	15
2	17	15
3	18	18
4	20	20
5	22	22
6	22	22

QUANTITÉ PAR CARTON								
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
		60	3700	3700	2200	1100	750	600
75	3000	3000	1800	900	600	450	/	
100	2200	1100	1100	600	450	375	225	
120	1500	1500	700	400	/	/	/	
150	1500	1800	700	300	375	300	175	
200	1500	1100	600	300	300	225	150	
250	1500	1100	600	300	225	175	100	
300	1300	900	400	300	225	175	100	
350	1300	900	400	300	175	150	75	
400	1300	900	400	300	175	150	75	
450	1300	900	400	300	175	150	75	
500	1200	800	300	200	150	100	75	
600	1100	700	300	200	125	75	50	
700	1100	700	300	200	125	75	50	
800	1100	700	300	200	125	75	50	
900	1000	600	300	100	125	75	50	
1000	900	600	300	100	100	75	45	
SUR DEMANDE		Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles						

ROTATION 90°

CROCHETS STANDARDS

Nos crochets ne sont pas des moyens de levage


Fabricant Français

FORME RA

ROTATION 180°

RA - 150 - 3 - AC - 180°

- Rotation 180°
- Matière ACIER CUIVRÉ
- Fil Ø 3 mm
- Longueur du crochet 150
- Forme RA



Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
1,5	17	15
2	17	15
3	18	18
4	20	20
5	22	22
6	22	22

QUANTITÉ PAR CARTON									
(mm) LONGUEUR	DIAMÈTRE (mm)	Ø 1,5	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	
	60		4500	4500	2700	1300	900	700	/
75		3600	3600	2200	1000	700	500	/	
100		2700	2700	1300	700	500	450	250	
120		1800	1800	900	500	/	/	/	
150		1800	2200	900	400	450	350	225	
200		1800	1300	700	400	350	250	175	
250		1800	1300	700	400	250	225	125	
300		1600	1000	500	300	250	225	125	
350		1600	1000	500	300	225	175	100	
400		1600	1000	500	300	225	175	100	
450		1600	1000	500	300	225	175	100	
500		1400	900	400	300	175	125	75	
600		1300	900	400	200	150	100	50	
700		1300	900	400	200	150	100	50	
800		1300	900	400	200	150	100	50	
900		1200	800	300	200	150	100	50	
1000		1100	700	300	200	125	75	50	
SUR DEMANDE		Ø du fil maxi 30 mm / Longueurs et angles spécifiques / Autres matières disponibles							

ROTATION 180°



CROCHETS CHARGES LOURDES


Fil du Ø 10 mm au Ø 30 mm

MATIÈRE


Tous nos crochets charges lourdes sont réalisés en **Acier lisse**

Sur demande possibilités d'autres matières, **Acier crénelé**, ...


FORMES STANDARDS




Forme B




Forme R



Forme BR



Forme BA




Forme RA

LONGUEURS

À définir en fonction de vos besoins

CROCHETS SPÉCIFIQUES

Nous pouvons réaliser vos crochets suivant vos plans ou vos caractéristiques



ANJOU FIL PROD
Rue Louis Bréguet
ZA Actival
49250 BEAUFORT EN ANJOU
Tel : 02 41 91 63 98

Notre force sur le terrain saura
répondre à vos exigences
et à celles de vos clients
contact@anjoufilprod.fr
RCS Angers 821 774 007



www.anjoufilprod.fr



Fabricant Français